

## Offertanfrage geschraubte Plattenwärmetauscher

Firma: Ansprechperson: Adresse Telefon / Fax: E-Mail: Kommission:	Stk. geschraubte Pla	ttenwa	ärmetauscher		Offerttermin: Voraussichtlicher Liefertermin:	
	otk. geschiaabte i la	itteriwe	ammetauscher			
Technische Vorgabedat	ten					
Geforderte Leistung:					kW	
	Seite 1		Seite 2			
Medium:	Jene 1		Seite 2			
Eintrittstemperatur:		°C			°C	
Austrittstemperatur:		° C			°C	
Durchflussmenge:		m³/h			m³/h	
Maximaler Druckverlust:		kPa			kPa	
Konstruktionsdaten				-		<b>*</b>
Plattenmaterial	Dichtungsmaterial		F2   F1	-0	#	H1   H2
O V4A	O NBR			HEAD	FOLL.	
O V2A	O EPDM					
0	0			-0		
			F3 F4	-0		H4 H3
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,		
Pomorkungo»			1			
Bemerkungen:						

Für eine unverbindliche Offerte senden Sie dieses Formular per Mail an info@bmspower.com

BMS-Energietechnik AG; 3812 Wilderswil

© Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

Seite 1 von 1